

11 de febrero, 2020

MICITT-OF-DASC-DFCT-056-2020

Señora

Dennis A. Quesada Lira

Seguimiento, Dirección de Fideicomisos

Subgerencia General de Banca Empresarial e Institucional

Estimada señora:

En atención a su oficio Fid-0697-2020, de fecha 23 de febrero 2020, la Unidad de Gestión como parte de sus labores de gestión y control de los proyectos ejecutados bajo el marco del Programa 1 Comunidades Conectadas, mediante una tabla remite el listado de Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP) a ser atendidos por dicha infraestructura, de los cuales algunos han sido cerrados y retirados, por lo que no deben ser instalados.

Por lo anterior me permito adjuntar la tabla correspondiente con la información indicada:

**Tabla 1**  
**CECI según su estado**

Provincia	Cantón	Distrito	Poblado	Nombre	Estado	Recomendacion
Puntarenas	Aguirre	Naranjito	Naranjito	Naranjito	Retirado	No instalar
Puntarenas	Aguirre	Savegre	Silencio	Comunidad del Silencio	En Funcionamiento	Instalar
Guanacaste	Abangares	Colorado	Colorado	Colorado	En Funcionamiento	Instalar
Guanacaste	Cañas	Bebedero	Bebedero	Bebedero	Retirado	No instalar
Guanacaste	Tilarán	Santa Rosa	Los Ángeles	Los Ángeles	Retirado	No instalar
Guanacaste	Hojancha	Hojancha	Hojancha	Biblioteca de Hojancha	Retirado	No instalar
Guanacaste	Hojancha	Hojancha	Hojancha	Centro Agrícola Cantonal de Hojancha	Retirado	No instalar
Guanacaste	Nicoya	Nosara	Nosara	Biblioteca Nosara	En Funcionamiento	Instalar
Guanacaste	Nicoya	San Antonio	Moracia	ADI moracia	En Funcionamiento	Instalar
Guanacaste	Nicoya	San Antonio	Zapote	ADI Zapote	En Funcionamiento	Instalar
Guanacaste	Carrillo	Filadelfia	Filadelfia	BP Filadelfia	En Funcionamiento	Instalar
Guanacaste	Santa Cruz	Cuajiniquil	Marbella	Marbella	Retirado	No instalar
Guanacaste	Nicoya	Nicoya	Nicoya	UNA Nicoya	Retirado	No instalar
Guanacaste	Nicoya	Nicoya	Nicoya	UNED Nicoya	En Funcionamiento	Instalar
Guanacaste	Nandayure	Bejuco	Islita	Islita	En Funcionamiento	Instalar
Guanacaste	Nandayure	Bejuco	San Francisco de Coyote	San Francisco de Coyote	Retirado	No instalar
Puntarenas	Puntarenas	Chira	Chira	Isla Chira	En Funcionamiento	Instalar

Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Chomes	UNA Chomes	En Funcionamiento	Instalar
Puntarenas	Puntarenas	Lepanto	Jicaral	Jicaral (Uned)	En Funcionamiento	Instalar
Puntarenas	Puntarenas	Pitahaya	Pitahaya	Pitahaya	Retirado	No instalar

Fuente: Departamento de Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia y Tecnología, Programa CECI

Por lo anterior, se le solicita a la Unidad de Gestión los comunicados necesarios con el fin de instruir a la empresa que dota de los servicios a los CPSP, de eliminar de la lista los que se indican como “Retirado” “No instalar”, asimismo se les solicita evaluar la posibilidad de sustituir los CECI retirados por otros nuevos que se encuentran en funcionamiento en la zona.

Saludos cordiales,

**José Luis Araya Badilla**

**Jefe, Departamento de Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia y Tecnología  
Ministerio de Ciencia y Tecnología**

cc. Jannixia Villalobos V. Directora DASC  
Archivo