



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

24 de junio de 2020  
**DM-MAG-490-2020**

Señor  
Marco Vinicio Levy Virgo  
Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Estimado Señor:

En atención al oficio AEL-039-2020, donde se solicita un listado debidamente certificado, de todos productos químicos utilizados en las plantaciones bananeras de nuestro país; me permito indicarles que la Institución no cuenta con estadísticas de consumo exclusivo para el cultivo de banano; por lo que se le proporciona, anexa a este oficio, la lista de registros de productos químicos para los que su uso fue aprobado para dicho cultivo.

Se le informa, que el Servicio Fitosanitario del Estado en su página web cuenta con un sistema de consulta de agroquímicos y equipos registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado, en el siguiente link:

<http://app.sfe.go.cr/SFEInsumos.aspx/Insumos/ConsultaRegistroPlaguicida.aspx>

Sobre su consulta de la información contenida en los dispositivos GPS equipados en las avionetas de fumigación, la institución competente en la materia es la Dirección General de Aviación Civil.

En cuanto a las boletas con información de los productos aplicados en cada finca, las mismas son completadas por los Regentes Agrícolas, profesionales que deben estar incorporados al Colegio de Ingenieros Agrónomos, ente que se encarga de su fiscalización, estos profesionales son contratados por las empresas que brindan el servicio de fumigación aérea, y es de conocimiento de este Despacho a través del SFE que, específicamente para la Finca Carrandi, en los últimos 5 meses (enero a mayo) no han recibido boletas de aplicación por lo que el SFE está solicitando a Aviación Civil, la verificación por porque no se han recibido boletas, para corroborar que no hubo aplicaciones aéreas.

Atentamente,

Luis Renato Alvarado Rivera  
**Ministro**

FA/mj

C.i: Ing. Fernando Araya Alpizar, Director Ejecutivo, Servicio Fitosanitario del Estado



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

Anexo 1. Lista de productos autorizados en el cultivo de banano

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
1	TIMOREX GOLD 22.3 EC	Fungicida Botánico	Extracto del Arbol de Té	Esperar que este seco.
7	Ecoswing 96,7 SL	Fungicida Botánico	Extracto de Limón No Comestible	
48	Dithane NT 80 WP	Fungicida	Mancozeb	Forma inmediata
414	Nemacur 10 GR	Insecticida - Nematicida	Fenamifós	24 hs o utilizar equipo de protección personal
579	Diuron Bayer 80 WP	Herbicida	Diurón	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
590	Gramoxone Super 20 SL	Herbicida	Paraquat	30- 45 minutos
624	Dipterex 95 SP	Insecticida	Triclorfón	10-14 días
663	Antracol 70 WP	Fungicida	Propineb	2 horas
674	Kocide 50 WP	Fungicida	Cobre metalico	48 horas después de efectuar aplicación
934	CUPRAVIT AZUL 60 WP	Fungicida	Hidroxido de Cobre	1 a 2 horas
1071	Dursban 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
1224	Basamid 97 MG	Fumigante	Dazomet	
1370	Goal 24 EC	Herbicida	Oxifluorfén	24 horas
1581	KARMEX 80 WG	Herbicida	Diurón	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
1584	MANZATE 80 WP	Fungicida	Mancozeb	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
1585	Vydate 24 SL	Insecticida - Nematicida	Oxamil	24 horas.
1671	Telone 94 GE	Fumigante	Dicloropropeno	5 días
1691	Telone C-17 98.7 GE	Fumigante	Cloropicrinav + Dicloropropeno	24 horas
1691	Telone C-17 98.7 GE	Fumigante		24 horas
1741	Sevin 80 SP	Insecticida	Carbaril	Espere a que se seque el rocío aplicado sobre el follaje.
1746	Lorsban 5 GR	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
1754	Cycosin 50 SC	Fungicida	Metil Tiofanato	Cuando haya secado
1755	Nemacur 40 EC	Insecticida - Nematicida	Fenamifós	24 horas



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
1792	Mocap 10 GR	Insecticida - Nematicida	Etoprofós	24 horas
1842	ATERBANE ACTIVADOR 25.4 SL	Coadyuvante	Alquil Aril Polietoxi	DEPENDE DEL PLAGUICIDA QUE SE ESTE USANDO
1849	AATREX 80 SC	Herbicida	Diurón	24 horas
1863	Roundup 35.6 SL	Herbicida- Regulador de Crecimiento	Glifosato	Este seco
1898	PILLARXONE 20 SL // ATI-LA 20 SL	Herbicida	Paraquat	Este seco
1946	Counter 10 GR	Insecticida, Nematicida	Terbufós	48 horas
1965	BRADANIL 50 SC	Fungicida	Clorotalonil	espere a que el roció de la aplicación haya secado
1986	DIURONCOOP 80 WG	Herbicida	Diurón	24 horas
2000	Llama Verde 20 SL	Herbicida	Paraquat	
2037	MARMAN PARAQUAT 20 SL	Herbicida	Paraquat	Esperar un mínimo de 4 horas o que el rociado de la aplicación haya secado
2038	NOVAZEB 80 WP	Fungicida	Mancozeb	No existe limitación alguna. Es conveniente esperar unas dos horas.
2048	DIUMAR 80 WP	Herbicida	Diurón	no hay restricción
2053	Sevin XLR 48 SC	Insecticida	Carbaril	12 horas
2061	DIUREX 80 WP	Herbicida	Diurón	esperar a que la aplicación este seca
2095	RADEX-D 20 SL	Herbicida	Paraquat	45 minutos
2133	LORCOOP 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
2138	DAF CLORPIRIFOS 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
2153	MARMATRINA 80 WP	Herbicida	Ametrina	4 horas.
2217	OXAMIL 24 SL	Insecticida - Nematicida	Oxamil	24 horas
2225	HERQUAT 20 SL	Herbicida	Paraquat	Esperar a que seque el rocío, en caso de ser necesario utilizar equipo de protección
2239	Snow 20 SL	Herbicida	Paraquat	24 horas
2251	"G®EEN GO" PARAQUAT 20 SL	Herbicida	Paraquat	24 horas
2270	SEDURON 80 WP	Herbicida	Diurón	24 horas o usar equipo de aplicación
2291	Zinoncoop 60 EC	Insecticida	Diazinón	Esperar que este seco
2302	Gramecoop 20 SL	Herbicida	Paraquat	4 horas.



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
2311	M-80 80 WP	Fungicida	Mancozeb	esperar a que la aplicación este seca
2314	Formuquat 20 SL	Herbicida	Paraquat	24 horas
2315	AGROQUAT 20 SL	Herbicida	Paraquat	24 horas
2324	Graminex 20 SL	Herbicida	Paraquat	Esperar a que este seco.
2327	Killuron 50 SC	Herbicida	Diurón	Esperar que este seco.
2328	Sugarpax 50 SC	Herbicida	Ametrina	Hasta que se seque.
2335	Manzate 43 SC	Fungicida	Mancozeb	24 horas
2353	AGROMART M-45 80 WP //Banazeb 80 WP	Fungicida	Mancozeb	24 horas
2354	Agromart 80 WP	Fungicida	Maneb	4 horas
2358	Penn. Met. Tiofanato 70 WP	Fungicida	Metil Tiofanato	cuando seque
2362	Quemante 20 SL // Gramecoop 20 SL	Herbicida	Paraquat	Esperar hasta que seque el rocío de la aplicación
2410	MANCU 80 WP	Fungicida	Mancozeb	24 horas
2441	MANEB DAF 80 WP	Fungicida	Maneb	48 horas
2463	Rayofix 15.5 LS	Coadyuvante	Alquil Aril Polietoxilatos	Depende del plaguicida usado en la mezcla
2465	AGROZAMORANOS BENOMIL 50% WP	Fungicida	Benomil	Espera a que se seque el rocío aplicado sobre el follaje.
2489	MANCOXIL 80 WP	Fungicida	Mancozeb	Este seco
2504	SHEIK 80 WP	Herbicida	Diurón	esperar a que la aplicación este seca
2505	AGROMART 50 WP	Fungicida	Benomil	24 horas
2539	AGROZAMORANOS MARKEK 80 WP	Herbicida	Diurón	Hasta que se seque.
2575	CLORTOSIP 50 SC	Fungicida	Clorotalonil	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
2580	GRAMURON X 30 SC	Herbicida	Diurón + Paraquat	1 hora
2608	GARROLITE 95.5% E	Coadyuvante	Aceite Mineral Parafinico	Hasta que se seque.
2611	DITHANE 35 OF	Fungicida	Mancozeb	24 horas o utilice protección
2647	MANGAZIN 33 SC	Fungicida	Mancozeb	24 horas
2669	DITHANE F 43 SC	Fungicida	Mancozeb	esperar a que la aplicación este seca
2670	DITHANE 43 SC	Fungicida	Mancozeb	24 horas
2683	AGROCOM DIURON 80 WP	Herbicida	Diurón	2 h



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
2684	AGROCOM BENOMIL 50 WP	Fungicida	Benomil	sin restricción
2698	Reglone 20 SL // Soplete 20 SL	Herbicida	Diquat	30 a 45 minutos después
2732	AMETREX 50 SC // Taipan 50 SC	Herbicida	Ametrina	24 horas después o usar equipo de protección
2743	LORSBAN 2.5 SP	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
2756	RIDODUR 25 SC	Fungicida	Mancozeb	Hasta que se seque.
2757	CALIXIN 86 OL	Fungicida	Tridemorf	esperar a que la aplicación este seca
2773	Pilarstin 50 WP	Fungicida	Carbendazina	
2776	DEROSAL 50 SC	Fungicida	Carbendazina	24 horas
2788	DITHANE 35 SC	Fungicida	Mancozeb	24 horas
2794	BENTRAXX 50 WP	Fungicida	Benomil	mínimo 2 horas
2796	VONDOZEB 43.5 SC	Fungicida	Mancozeb	24 horas.
2797	CADOZEB 80 WP	Fungicida	Mancozeb	24 horas.
2798	TRIMANGOL 80 WP	Fungicida	Maneb	15 min
2825	DIUREX 50 SC	Herbicida	Diurón	24 horas.
2838	VONDOCARB 74 WP	Fungicida	Carbendazina + Mancozeb	esperar a que la aplicación este seca
2839	VONDOZEB 80 WP	Fungicida	Mancozeb	
2867	TERCIOPELO 60 EC	Insecticida	Diazinón	24 horas después o usar equipo de protección
2907	FEDECOOP BENOMIL 50 WP	Fungicida	Benomil	24 horas
2918	AGROCOM CLOROTALONIL 75 WP	Fungicida	Clorotalonil	Este seco
2919	AGROCOM MANCOZEB 80 WP	Fungicida	Mancozeb	4 horas
2933	TRIMATON 51 GE	Fumigante	Metam Sodio	6 horas después.
2936	AFUNGIL 50 WP	Fungicida	Benomil	2 horas o usar equipo de protección
2942	Paraxon 20 SL	Herbicida	Paraquat	Este seco
2950	Bunema 55 GE	Fumigante	Metam Sodio	
2951	AGROMART BRADANIL 75 WP	Fungicida	Clorotalonil	24 horas
2966	BIOKIM TERBUFOS 10 GR	Insecticida - Nematicida	Terbufós	48 horas
2967	Biosban 10 GR	Insecticida - Nematicida	Terbufós	48 horas



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
2968	MAITRINA 50 SC	Herbicida	Ametrina	24 horas
2973	MERTECT 50 SC	Fungicida	Tiabendazol	
2983	MANZATE 75 WG	Fungicida	Mancozeb	Hasta que este seco
2986	BIOKIM CLORPIRIFOS 5 GR	Insecticida	Clorpirifós	24 horas después o usar equipo de protección
2993	CASAGRI BENOMIL 50 WP // BENOMEX 50 WP	Fungicida	Benomil	Hasta que se seque.
3013	SERAXONE 20 SL	Herbicida	Paraquat	Cuando haya secado
3025	SHARDA DIURON 80 WP	Herbicida	Diurón	Hasta que se seque, o utilizar equipo de protección.
3026	SHARDA DIURON 50 SC	Herbicida	Diurón	esperar a que se seque el rocío de la aplicación
3032	VONDOZEB 75 WG	Fungicida	Mancozeb	24 horas o utilice protección
3044	Amepax 50 SC	Herbicida	Ametrina	y esperar a que se seque
3054	Clorsint 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
3058	DIURON FORMUQUISA 80 WP	Herbicida	Diurón	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
3059	FORMUQUISA BENOMIL 50 WP	Fungicida	Benomil	2 horas
3060	COUNTER 15 GR	Insecticida - Nematicida	Terbufós	48 horas.
3072	DREXEL DIURON 80 WG	Herbicida	Diurón	24 horas
3074	MERTECT 22 SL	Fungicida	Tiabendazol	sin restricción
3075	TIOFANATO METILICO 40 OP	Fungicida	Metil Tiofanato	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
3080	VONDOZEB 33 OF	Fungicida	Mancozeb	24 horas.
3081	VONDOZEB 42 SC	Fungicida	Mancozeb	esperar a que la aplicación este seca
3087	UHI PARAQUAT 20 SL // Gramecoop 20 SL // Quemante 20 SL // DAC Paraquat 20 SL // Herquat 20 SL	Herbicida	Paraquat	24 horas
3088	FARMAGRO DIURON 80 WP	Herbicida	Diurón	24 horas
3089	KARMEX 80 WP	Herbicida	Diurón	Mínimo 24 horas
3091	Ranger 24 SL	Herbicida	Glifosato	Este seco
3092	ADHERENTE 810 SL	Coadyuvante	Nonil Fenol Etoxilado	No indica.



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
3101	HERBOXONE 20 SL	Herbicida	Paraquat	esperar que se seque el roció de la aplicación
3114	AGROMART PEGANTE 83%	Coadyuvante	Etil acetato + Polisobutileno + Poliuretano + Xileno	No aplica.
3118	MANCU 41,1 SC	Fungicida	Mancozeb	esperar a que la aplicación este seca
3122	PEST BAND 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
3139	Forastero 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	espere a que el roció de la aplicación haya secado
3140	BENOMIL DAF 50 WP	Fungicida	Benomil	esperar a que el roció se seque
3145	MIRAGE 45 EC // Kaffir 45 EC	Fungicida	Procloraz	24 horas
3146	AGROCOM DIURON 48 SC	Herbicida	Diurón	2-4 horas.
3151	Banazeb 43.5 SC	Fungicida	Mancozeb	Este seco
3153	EVIGRAS 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	esperar a que la aplicación este seca
3154	EVIGRAS 24 SL	Herbicida	Glifosato	Esperar a que el roció de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
3155	Rodeo 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que este seco
3159	RAMBO 35.6 SL // Glifostorm 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	espere que el producto se halla secado sobre el follaje
3164	CRISURON 48 SC	Herbicida	Diurón	24 horas
3165	CRISURON 80 WP	Herbicida	Diurón	24 horas
3181	Siege-Pro 0.73 GR	Hormiguicida	Hidrametilnon	24 horas
3182	GLIFONOX 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Después de 24 horas o utilizar equipo de protección
3183	AGROTIN E 7.9 % L	Coadyuvante	Alcoholes, siliconas	Sin restricción.
3192	GLIFOMAX 35.6 SL // Comander 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que se seque.
3195	Agrocom Glifosato 35,6 SL // Rondo 35.6 SL // Rondopaz 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	Este seco
3201	DIURON 80 SC // Diupax 80 SC	Herbicida	Diurón	esperar que se seque el roció de la aplicación sobre el follaje
3202	AGROCOM CARBENDAZIM 50 WP	Fungicida	Carbendazina	24 horas o utilice protección
3205	MEGA MANCOZEB 80 WP // Prevenzeb 80 WP	Fungicida	Mancozeb	Hasta que se seque.



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
3210	BENOMIL FORMUQUISA 50 SC	Fungicida	Benomil	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
3213	PISCIS CARBENZIM 50 WP	Fungicida	Carbendazina	esperar a que la aplicación este seca
3217	PBC Clorotalonil 50 SC	Fungicida	Clorotalonil	24 horas después o usar equipo de protección
3218	PBC Clorotalonil 75 WP	Fungicida	Clorotalonil	24 horas.
3220	Spraytex M 100 % S.L // Spraycol // Orchex 796	Coadyuvante	Aceite de Petroleo	El periodo dependerá del fungicida con que se use este aceite
3222	ATILA 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	24 horas
3237	PISCIS BENOMIL 50 WP	Fungicida	Benomil	debe esperar a que se seque el rocío
3238	MOCAP 15 GR	Insecticida - Nematicida	Etoprofós	24 horas
3254	RAMBO 24 SL	Herbicida	Glifosato	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
3259	DIUMAR 80 SC	Herbicida	Diurón	Sin restricción.
3271	RIMAFOS 10 GR	Insecticida - Nematicida	Terbufós	48 horas.
3277	Ametrina 50 SC // DAC Ametrina 50 SC	Herbicida	Ametrina	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
3285	Tilt 25 EC	Fungicida	Propiconazol	Este seco
3286	Diazolution 10 GR	Insecticida	Diazinón	24 horas
3288	CADONIL 50 SC	Fungicida	Clorotalonil	esperar a que seque el rocío
3290	Rugby 10 GR	Insecticida - Nematicida	Cadusafós	No hay restricciones técnicas, como norma general se recomienda el reingreso 24 horas después.
3292	Sharda Clorotalonil 75 WP	Fungicida	Clorotalonil	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
3301	Glifosato 35.6 SL // Glifostar 35,6 SL // Rambo 35,6 SL // DAC Glifosato 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
3316	Kanter 50 SC	Fungicida	Carbendazina	sin restricción
3319	INQUIGRASS 35.6 SL // Glifocol 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	24 horas



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
3326	Metiofan 50 SC // Kumbre 50 SC	Fungicida	Metil Tiofanato	Este seco
3333	SINCOGIN 0.55 SL	Nematicida	Citoquininas	Hasta que se seque.
3335	Diazol 60 EW	Insecticida	Diazinón	24 horas después de la aplicación.
3337	BRAVO 50 SC	Fungicida	Clorotalonil	
3343	AGROMART TERBUFOS 10 GR	Insecticida - Nematicida	Terbufós	48 horas después de la aplicación
3344	BIOKIL 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	2 horas después de aplicación o utilizar equipo.
3356	GLIPHOGAN 35.6 SL // Glifopro 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	espere a que el rocío de la aplicación haya secado
3357	MARMATRINA 50 SC	Herbicida	Ametrina	24 horas
3374	AGROMART DIURON 48 SC	Herbicida	Diurón	Este seco
3379	RIVAL 68 SG	Herbicida	Glifosato	Este seco
3385	Afungil 50 WP	Fungicida	Benomil	24 horas
3392	FORMUQUISA MANCOZEB 80 WP	Fungicida	Mancozeb	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
3393	BRAVO 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	Este seco
3394	BALEAR 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	No tiene restricciones.
3396	BIOSBAN 15 GR	Insecticida - Nematicida	Terbufós	48 horas.
3397	FORMUQUISA MANCOZEB 43 SC	Fungicida	Mancozeb	esperar que se seque el rocío de la aplicación
3398	FORMUQUISA MANCOZEB 43 SC	Fungicida	Mancozeb	esperar que se seque el rocío de la aplicación
3399	FORMUQUISA MANCOZEB 36 SC	Fungicida	Mancozeb	sin restricción
3401	FORMUQUISA MANCOZEB 36 SC	Fungicida	Mancozeb	Hasta que se seque.
3402	FORMUQUISA MANCOZEB 35 SU	Fungicida	Mancozeb	esperar a que se seque.
3408	DITHANE 60% SC	Fungicida	Mancozeb	24 horas.
3413	DIAZINON DAF 10 GR	Insecticida	Diazinón	Esperar 24 horas o utilizar equipo de protección completa
3420	FORMUQUISA CLOROTALONIL 75 WP	Fungicida	Clorotalonil	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
3433	FEDECOOP CLOROTALONILO 75 WP	Fungicida	Clorotalonil	esperar a que la aplicación este seca
3436	CASAGRI MANCOZEB 80 WP	Fungicida	Mancozeb	Hasta que se seque.
3439	Carbaril Daf 5 GR	Insecticida	Carbaril	Se debe esperar 24 horas y que se haya recibido lluvia o riego. Utilizar equipo de protección de ser necesario entrar antes
3443	HELMISTIN 50 SC	Fungicida	Carbendazina	Esperar a que el roció de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
3444	SELLADOR 48 SC	Herbicida	Diurón	Esperar 24 horas o utilizar equipo de protección completo
3456	CUPRAVIT AZUL 77 WP	Fungicida	Hidroxido de Cobre	1-2 horas
3459	KONTROL CPF 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas.
3460	SHARDA CARBARIL 5 GR	Insecticida	Carbaril	Sin restricción.
3463	HOLANAGRO 84%	Coadyuvante	Aceite de Petroleo	Sin restricción.
3464	Sassex 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas.
3467	Hormitox 80 WP	Insecticida	Carbaril	48 horas
3470	Terco Líquido 81.2 EC	Acaricida - Coadyuvante - Insecticida	Aceite de Petroleo	
3472	NOSWEAT 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Espere a que el roció de aplicación haya secado
3477	GLIFOSATO NORTOX 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	esperar a que la aplicación este seca
3479	PBC AMETRINA 50 SC	Herbicida	Ametrina	Hasta que este seco
3485	RALLY 40 WP	Fungicida	Miclobutanil	sin restricción
3488	NATUREX DIURON 80 WP	Herbicida	Diurón	24 horas
3490	NATUREX DIURON 50 SC	Herbicida	Diurón	24 horas
3493	SELLAPAX 50 SC	Herbicida	Ametrina	24 horas
3525	Tiofanil 70 WP // Kumbre 70 WP	Fungicida	Metil Tiofanato	24 horas
3530	DIPEL 6.4 WG	Insecticida Microbiológico	Bacillus thuringiensis	
3539	BUMPER 25 EC // Juno 25 EC	Fungicida	Propiconazol	24 horas



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
3547	TUREX 3.8 WP	Insecticida Microbiológico	Bacillus thuringiensis	
3553	Impide 46 SL	Insecticida	Sales Potasicas Acidos Grasos	esperar a que la aplicación este seca
3554	AZATINA 3 EC	Insecticida Botanico	Azadirachtina	Este seco
3557	SHARDA CLOROPIRIFOS 5 GR	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
3574	Rimac Carbaril 80 WP	Insecticida	Carbaril	24 horas después de la aplicación
3575	KANTER 50 WP	Fungicida	Carbendazina	esperar que se seque el rocío de la aplicación
3579	DIAZOLUTION 60 EC	Insecticida	Diazinón	48 horas.
3580	Frutiver 6.1 L // Fruticeq 6,1 L	Cera	Sales de Sodio de Ácidos Grasos +Triacilgliceroles Hidrogenados	no aplica
3594	THALONEX 50 SC	Fungicida	Clorotalonil	esperar a que la aplicación este seca
3600	MAGNATE 75 SP	Fungicida	Imazalil	no hay restricción
3601	RIMAXATO 35.6 SL // Cañaxato 35,6 SL // Green Go Glifosato 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	Al momento que se seque la aspersión. De ingresar antes al área tratada, utilizar equipo de protección completo.
3606	NEMACUR 15 GR	Nematicida	Fenamifós	24 horas
3607	COZAID 50 SC	Fungicida	Carbendazina	esperar a que la aplicación este seca
3609	ISK 45 SL	Insecticida	Sales Potasicas Acidos Grasos	
3614	BOPHY CARBARIL 80 WP	Insecticida	Carbaril	Esperar que este seco
3621	CRISATRINA 50 SC	Herbicida	Ametrina	Hasta que se seque.
3624	MAXUL 50 EC	Fungicida	Imazalil	2 horas o usar equipo de protección
3625	MAXUL 75 SP	Fungicida	Imazalil	A partir del momento de la aplicación se puede ingresar al área después de 2 horas.
3634	CRYSTOMIL 50 WP	Fungicida	Benomil	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
3638	JINETE 35.6 SL,	Herbicida	Glifosato	Se puede reingresar al área tratada una vez que la aspersión se haya secado en la superficie tratada.
3639	JINETE 24 SL	Herbicida	Glifosato	esperar a que la aspersión se haya secado
3640	SERINALE 500 50 SC	Fungicida	Carbendazina	2 horas



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
3648	Guardian MS 51 GE	Fumigante	Metam Sodio	24 horas
3650	FUNGLAK 25 SC	Fungicida	Mancozeb + Oxido Cuproso	4 horas
3651	FUNGAZIL 75 SG	Fungicida	Imazalil	2 horas
3655	KOLTAR 12 EC	Herbicida	Oxifluorfén	24 horas
3660	SHARDA CLORPIRIFOS 2.5 GR	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
3665	Agry- Mycin 44.3 WP	Bactericida - Fungicida	Estreptomycina + Oxitetraciclina + Sulfato Tribásico de Cobre	2 horas después de aplicación.
3675	Carbendazina FQ 50 SC	Fungicida	Carbendazina	
3676	PREGNONE 20 SL // Dobleto 20 SL	Herbicida	Diquat + Paraquat	Debe esperar a que el roció del caldo se seque sobre el follaje.
3678	COZAID METILTIOFANATO 50 SC	Fungicida	Metil Tiofanato	
3680	CROTONOX 50 SC	Fungicida	Carbendazina	Esperar a que el roció de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
3682	Zohar 47 SL	Insecticida	Sales Potasicas Acidos Grasos	24 horas
3698	NEEM-X 3 EC	Insecticida Botanico	Azadirachtina	24 horas
3701	Rimaxone 20 SL	Herbicida	Paraquat	24 horas.
3713	CRIS-MANEX 80% WP	Fungicida	Mancozeb	Espera a que el roció de la aplicación haya secado; en caso contrario utilizar equipo de protección personal.
3715	FINALE 15 SL	Herbicida	Glufosinato de Amonio	Sin restricción
3718	DIUREX 80 SC // Karmex 80 SC	Herbicida	Diurón	24 horas o utilice protección
3729	RIMAXATO 24 SL	Herbicida	Glifosato	Esperar a que el roció de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
3730	ATI-LA 20 SL	Herbicida	Paraquat	24 horas o con equipo de protección.
3737	HORMITOX 80 SP	Insecticida	Carbaril	24 horas
3739	RIMPIRIFOS 2.5 GR	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
3740	RIMAZINON 60 EC	Insecticida	Diazinón	24 horas
3741	RIMAZINON 10 GR	Insecticida	Diazinón	24 horas
3744	RIMALATION 4 DP	Insecticida	Malatión	24 horas
3749	RIMAC DIURON 50 SC	Herbicida	Diurón	Hasta que este seco



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
3752	RIMAC AMETRINA 50 SC	Herbicida	Ametrina	24 horas.
3753	RIMAC DIURON 80 WP	Herbicida	Diurón	24 horas.
3754	INDAR 25 OF	Fungicida	Fenbuconazol	sin restricción
3755	RIMAC MANCOZEB 80 WP	Fungicida	Mancozeb	24 horas después o usar equipo de protección
3756	CRYSTAL MANCOZEB 43 SC	Fungicida	Mancozeb	Debe esperar por lo menos 15 minutos, esperar a que seque o utilizar equipo de protección
3761	GTM Aceite Agricola 98% L	Coadyuvante	Aceite de Petroleo	
3774	AL 100 TS	Coadyuvante	Monooleato de Sorbitan Monooleato de sorbitan polioxietilénico	sin restricción
3777	FOLICUR 25 EC	Fungicida	Tebuconazol	sin restricción
3778	FOLICUR 25 EW	Fungicida	Tebuconazol	2 horas
3783	GESAPAX 80 WG	Herbicida	Ametrina	Esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
3784	RIDODUR 35 OF	Fungicida	Mancozeb	Esperar a que los residuos de las pulverizadora se sequen.
3785	RIDODUR 40 SC	Fungicida	Mancozeb	24 horas
3786	CAPORAL 25 DC	Fungicida	Triadimenol	sin restricción
3793	Biti 6.4 WP	Insecticida Microbiológico	Bacillus thuringiensis	
3802	Hidrocu 77 WP	Fungicida	Hidroxido de Cobre	Hasta que este seco
3821	Biti 3.5 SL	Insecticida Microbiológico	Bacillus thuringiensis	
3828	Daf Prolongador de Frutas 64 GR.	Retardador de maduración	Esteres Sucrosos	No aplica.
3829	Diuron Daf 80 WP	Herbicida	Diurón	24 horas
3836	Az Rondo 15.38 SL	Herbicida	Glifosato	24 horas después o usar equipo de protección
3837	Rimac Carbendazin 50 WP	Fungicida	Carbendazina	Esperar que este seco.
3842	Ecotech 7.2 OF	Insecticida Microbiológico	Bacillus thuringiensis	
3845	FORATER 15 GR	Insecticida - Nematicida	Terbufós	48 horas
N°	Marca	Clase	Ingrediente activo	Reingreso Área



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

Registro			genérico	(periodo de retorno)
3846	VAPAM 51GE	Fumigante	Metam Sodio	48 horas
3850	Rimaxato 20.5 SL	Herbicida	Glifosato	24 horas después o usar equipo de protección
3864	Az Rondo 30,77 SL	Herbicida	Glifosato	24 horas
3865	Rimpirifos 48 EC // Green Go Clorpirifos 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
3866	Rimpirifos 5 GR // Green Go Clorpirifos 5 GR	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
3868	Trombo 80 SC	Herbicida	Diurón	24 horas
3874	Sharda Carbendazina 50 WP	Fungicida	Carbendazina	Esperar que este seco.
3880	Quelagri Emulsificante 99% L	Coadyuvante	Nonil Fenol Etoxilado	
3881	Silvacur Combi 30 EC	Fungicida	Tebuconazol + Triadimenol	Este seco
3892	Mancozil Aceite 43,5 SC	Fungicida	Mancozeb	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
3895	Crystal Mancozin 48 SC	Fungicida	Mancozeb	Debe esperar a que el rocío del caldo se seque sobre el follaje. en caso contrario utilizar protección
3896	Daconil 82.5 WG	Fungicida	Clorotalonil	hasta que seque.
3903	Agromart Clorpirifos 5 GR	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
3908	Propilq 25 EC	Fungicida	Propiconazol	Hasta que este seco
3910	Bioman 43.5 SC // Manzate Gold 43,5 SC // Vondozeb Gold 43,5 SC	Fungicida	Mancozeb	Esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
3914	Az Rayofill 100 L	Coadyuvante	Hidrocarburos Parafinas	
3916	Bioman aceite 43.5 SC // Vondozeb Aceite Gold 43,5 SC // Manzate Aceite Gold 43,5 SC	Fungicida	Mancozeb	De inmediato.
3917	Bioman 80 WP // Manzate Gold 80 WP // Vondozeb 80 WP	Fungicida	Mancozeb	Puede ser de inmediato.
3923	Crisquat Paraquat + Diuron 30 SC	Herbicida	Diurón + Paraquat	Debe esperar a que el rocío del caldo se seque sobre el follaje. Al menos 1 hora



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
3925	Bioquat 20 SL	Herbicida	Paraquat	Hasta que se seque.
3926	Lorsban 15 GR	Insecticida	Clorpirifós	No existen restricciones pero se recomienda esperar mínimo 24 horas
3927	Nufarm Diuron 50 SC	Herbicida	Diurón	Hasta que se seque.
3928	Nufarm Diuron 90 WG	Herbicida	Diurón	Debe esperar a que el rocío del caldo se seque sobre el follaje. Aprox 2 horas
3933	Sico 25 EC	Fungicida	Difenoconazol	sin restricción
3934	Herbaxon 20 SL	Herbicida	Paraquat	24 horas mínimo
3937	Suspendido Casagri Diazinon 60 EC	Insecticida	Diazinón	24 horas.
3948	Credit 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	24 horas
3950	Nufarm Clorpirifos 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24- 72 horas
3955	Vondonil 72 SC // Formuqisa Clorotalonil 72 SC / Dacomax 72 SC // Clorotal 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	
3965	Granuflo Tiram 80 WG	Fungicida	Tiram	Hasta que este seco
3966	Forater 10 GR	Insecticida - nematocida	Terbufós	48 horas
3971	Diurolaq 50 SC	Herbicida	Diurón	Debe esperar a que sequen los residuos de pulverizaciones o ingresar con equipo de protección personal
3982	Cera de Polimero 25% FMC	Cera	Emulsión de Polietileno	sin restricción
3983	Butrol 31,5 EC	Bactericida - Fungicida	TCMTB	12 horas
3993	Pyrinex 1 BO	Insecticida - Fundas Plásticas	Clorpirifós	No hay restricción
4004	Stanfruco Trio.de Sorbitan Poli. 80 L	Coadyuvante	Trioleato de Sorbitan Polioxietileno	sin restricción
4005	Stanfruco Monooleato De Sorbitan 80 L	Coadyuvante	Monooleato de Sorbitan	sin restricción
4013	Biokil 24 SL	Herbicida	Glifosato	2 horas o usar equipo de protección
4016	Biomil 72 SC // Prix 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	24 horas después o usar equipo de protección
4026	ELIXIR 50 SC // Vertice 50 SC	Fungicida	Carbendazina	48 horas
4035	Imazilaq 50 SL	Fungicida	Imazalil	no aplica
4039	Glifolaq 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que este seco



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
4044	JEQUE 50 SC	Herbicida	Ametrina	48 horas
4046	Bioron 48 SC	Herbicida	Diurón	24 horas
4047	Bioron 80 WP	Herbicida	Diurón	24 horas
4052	Biocarben 50 SC	Fungicida	Carbendazina	Hasta que se seque.
4054	Bioman 35 OF	Fungicida	Mancozeb	Hasta que se seque, o utilizar equipo de protección.
4055	Boa 20 SL	Herbicida	Paraquat	Hasta que este seco
4061	Bioquim Biomuron 30 SC	Herbicida	Diurón + Paraquat	Hasta que se seque, o utilizar equipo de protección.
4064	Tripfen 75.7 EC	Coadyuvante	Alcoholes Grasos	no indica
4070	Confidor 70 WG	Insecticida	Imidacloprid	24 horas
4071	Bankit 25 SC // Mirador 25 SC	Fungicida	Azoxistrobina	sin restricción
4072	Bioquim Metil Tiofanato 70 WP	Fungicida	Metil Tiofanato	No indica.
4073	Bioquim Metil Tiofanato 50 SC	Fungicida	Metil Tiofanato	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
4077	Galigan 24 EC // Prensil 24 EC // Gavilan 24 EC	Herbicida	Oxifluorfén	48 horas
4086	Boa Super 30 SC	Herbicida	Diurón + Paraquat	Este seco
4101	Biocarben 50 WP	Fungicida	Carbendazina	Esperar a que el rocío de aplicación seque
4102	Biomil 75 WP	Fungicida	Clorotalonil	24 horas
4106	Lince 36,5 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que se seque.
4107	Fuego 20 SL	Herbicida	Paraquat	Hasta que este seco
4115	Agromart Cuprocide 77 WP	Fungicida	Hidroxido de Cobre	24 horas o utilice protección
4133	Ditera 90 WG	Nematicida Microbiológico	Myrothecium Verrucaria	
4134	Bionim 1.5 EC	Insecticida Botánico	Azadirachtina	
4143	Nucilate 50 SC	Fungicida	Metil Tiofanato	12-24 horas
4150	Manage 15 WP	Fungicida	Imibenconazol	24 horas
4152	Crizeb 50 SC	Fungicida	Carbendazina	Hasta que este seco
4157	Carbistin 50 SC	Fungicida	Carbendazina	24 horas
4158	CPCP Mancozeb 80 WP	Fungicida	Mancozeb	Debe esperar a que seque el rocío aplicado sobre las plantas.



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

4159	CPCP Carbendazin 50 WP	Fungicida	Carbendazina	Esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
4162	Ridodur 35 SC	Fungicida	Mancozeb	Hasta que se seque.
4165	Carben 50 SC	Fungicida	Carbendazina	Hasta que se seque.
4169	CPCP Glifosato 35,6 SL // Labriego 35,6 SL // Glifo-Zela 35,6 SL // LQ-Glifosato 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que se seque.
4176	Agromart Glifosato 24 SL	Herbicida	Glifosato	Esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
4179	Biokim Diazinon 60 EC // Disanon 60 EC	Insecticida	Diazinón	24 horas.
4186	Propicon 25 EC	Fungicida	Propiconazol	24 horas después o usar equipo de protección
4189	TB-LAQ 20 SL	Fungicida	Tiabendazol	esperar a que seque o de ser necesario entrar antes utilizar equipo de protección completa
4202	Agromart Clorpirifos 3 SP	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
4228	Vondozeb Especial 35 SC	Fungicida	Mancozeb	Esperar a que el rocío de la aplicación seque al follaje o utilizar equipo de protección completo
4258	Opus 12.5 SC	Fungicida	Epoconazol	24 horas. o esperar a que el rocío de aplicación haya secado.
4265	Manzate 35 OF	Fungicida	Mancozeb	No existe restricción.
4271	Turilav 6.4 WP	Insecticida Microbiológico	Bacillus thuringiensis + Bacillus thuringiensis Var. Kurstaki	
4282	Pestinex Benomil 50 WP	Fungicida	Benomil	Hasta que se seque.
4285	Magnate 75 SG	Fungicida	Imazalil	Esperar que este seco, o esperar 24 horas.
4291	Doble Filo 24 EC	Herbicida	Oxifluorfén	48 horas.
4299	Seduron 80 SC	Herbicida	Diurón	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
4307	Balazo 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Debe esperar a que el rocío del caldo se seque sobre el follaje. en caso contrario utilizar protección
4309	Diazol 50 EW	Insecticida	Diazinón	24 horas



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
4312	Ridonate 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	Este seco
4313	Vondocarb 52.5 SC // Concordia 52.5 SC	Fungicida	Carbendazina + Mancozeb	Debe esperar a que el rocío del caldo se seque sobre el follaje. en caso contrario utilizar protección
4324	Fungazil 10 SL	Fungicida	Imazalil	2 horas
4330	Portero 24 EC	Herbicida	Oxifluorfen	48 horas.
4332	Agromart Clorpirifos 15 GR	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
4339	Vondozeb Plus 42 SC	Fungicida	Mancozeb	Hasta que seque.
4343	Guerrero 24 EC	Herbicida	Oxifluorfen	esperar 48 horas o utilizar equipo de aplicación completo
4354	Agromart Carbaril 80 WP	Insecticida	Carbaril	48 horas
4359	Roundup Max 68 SG	Herbicida- Regulador de Crecimiento	Glifosato	Tan pronto se seque la aspersión sobre las malezas
4361	Dash 34,9 EC	Coadyuvante	Metil Oleato Palmitato	esperar mínimo 2 horas a que los residuos de la pulverización se sequen antes de autorizar el ingreso de personal al área trata
4362	Bravo 82.5 WG	Fungicida	Clorotalonil	Hasta que este seco
4367	SHEIK 80 SC	Herbicida	Diurón	24 horas o utilice protección
4369	Orius 25 EW	Fungicida	Tebuconazol	Debe esperar a que el rocío del caldo se seque sobre el follaje. en caso contrario utilizar protección
4378	Abamec 1,8 EC	Acaricida - Insecticida	Abamectina	Hasta que se seque.
4380	Brusquat 20 SL	Herbicida	Paraquat	
4381	Tri-Clor 99.6 GA	Fumigante	Cloropicrina	2 días
4387	Magnum 520 99 L	Coadyuvante	Octilfenol Etoxilado	
4390	Vondozeb Plus 62 SC	Fungicida	Mancozeb	Esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
4391	Vondozeb 62 SC	Fungicida	Mancozeb	Debe esperar a que se seque el rocío de la aplicación.
4394	Brusato 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Este seco
4396	Top Cop 75.6 SC	Fungicida	Azufre + Sulfato de Cobre	sin restricción
4397	Mancol 43.5 SC	Fungicida	Mancozeb	Debe esperar a que el rocío del caldo se seque sobre el follaje. en caso contrario utilizar protección



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
4398	Caminante 24 EC	Herbicida	Oxifluorfén	esperar 48 horas o utilizar equipo de aplicación completo
4399	Eminol 50 SC	Fungicida	Carbendazina	Esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
4406	Drexel Diuron 48 SC	Herbicida	Diurón	24 horas después o usar equipo de protección
4416	Bravonil 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	Este seco
4427	Uranus 50 SC	Herbicida	Ametrina	24 horas
4430	Ridonate 50 SC	Fungicida	Clorotalonil	Debe esperar a que el rocío del caldo se seque sobre el follaje.
4440	Flonex 40 SC	Fungicida	Mancozeb	Este producto no tiene restricción para reingreso post aplicación
4441	Karbenzim Plus 50 SC	Fungicida	Carbendazina	Debe esperar a que el rocío del caldo se seque sobre el follaje. en caso contrario utilizar protección
4442	Thalonil Plus 50 SC	Fungicida	Clorotalonil	Esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
4447	Gramocil 30 SC	Herbicida	Diurón + Paraquat	24 horas.
4449	Agromart Carbendazim 50 WP	Fungicida	Carbendazina	48 horas. en caso contrario con equipo de protección personal
4456	Vexter 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
4457	Solver 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas después o usar equipo de protección
4464	Knight 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	Debe esperar a que el rocío del caldo se seque sobre el follaje.
4484	Biokim Glifosato 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	2 horas o usar equipo de protección
4488	Formuquisa Carbendazim 50 WP	Fungicida	Carbendazina	Hasta que se seque.
4491	Estelar 36 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que se seque.
4503	Fedecoop Glifosato 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que se seque.
4508	Cosmolure 100 VP	Atrayente	Acetal ciclico y Extracto Natural	Inmediata, se puede ingresar al área mientras se dispone de los señuelos en las plantas
4519	Daconil 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	Después de que la mezcla de producto se haya secado en el follaje del cultivo tratado
4524	Duwest Diazinon 60 EC	Insecticida	Diazinón	24 horas, esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
				protección completo
4535	Crittox MZ 80 WP	Fungicida	Mancozeb	Esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
4538	Batalla 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Este seco
4541	Odeon 72 SC // Bradanil 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	24 horas
4548	Rastrillo 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	Esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
4554	Manteno 42 SC	Fungicida	Mancozeb	Esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
4555	Agromart Metil Tiofanato 50 SC	Fungicida	Metil Tiofanato	
4561	SHARDA TERBUFOS 10 GR	Insecticida + Nematicida	Terbufós	48 horas.
4570	Atred 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	24 horas.
4571	Agente 36 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que este seco
4578	Knockout 30 SC	Herbicida	Diurón + Paraquat	Hasta que este seco
4581	Terfos 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
4591	Titan 80 WP	Fungicida	Mancozeb	24 horas
4593	Ryzup 4 SL	Regulador de Crecimiento	Acido Giberelico	No procede.
4600	Busan 1480 51 GE	Fungicida	Metam Sodio	6 horas
4609	Thiophol 50 SC	Fungicida	Metil Tiofanato	Hasta que este seco
4610	Thiophol 70 WP	Fungicida	Metil Tiofanato	Esperar a que el rocío de la aplicación haya secado; en caso contrario utilizar equipo de protección personal.
4625	Kinght 50 SC	Fungicida	Clorotalonil	Después de que la mezcla de producto se haya secado en el follaje del cultivo tratado
4626	Knight Plus 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	Esperar 24 horas y si es necesario ingresar utilizar equipo de seguridad.
4627	Griffin Clorotalonilo 50 WP	Fungicida	Clorotalonil	No indica
4628	Touchdown Forte 50 SL	Herbicida	Glifosato	Después que la mezcla con el producto se haya secado en el follaje de la maleza tratada.



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
4629	Helosate 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que se seque.
4631	Boost 50 SC	Activador de plantas	Acibenzolar-S-Metil	Hasta que este seco
4643	Omitox 3 GB // Attapro 3 GB	Insecticida	Octaborato De Sodio	sin restricción
4647	Siganex 60 SC	Fungicida	Pirimetanil	2 horas
4652	KAL-SIL 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	Este seco
4654	Coloso 30 EC	Fungicida	Tebuconazol + Triadimenol	Este seco
4657	Seracsa Oxifluorfen 24 EC	Herbicida	Oxifluorfén	No debe ingresar a las áreas tratadas después de 48 horas
4671	Labriego 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que este seco
4676	Visclor 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	24 horas y/o equipo de protección
4677	Visclor 75 WG	Fungicida	Clorotalonil	24 horas después o usar equipo de protección
4679	Bioquim Oxiflu 24 EC // Fluzamex 24 EC	Herbicida	Oxifluorfén	48 horas.
4681	Seracsa Mancozeb 80WP	Fungicida	Mancozeb	24 horas
4682	Verdiol 11 L	Cera	Acido Oleico + Cera Abejas + Monoesterato de Glicerilo	
4685	Transmerquim Paraquat 20 SL // Lavax 20 SL // Radex 20 SL	Herbicida	Paraquat	Hasta que este seco
4691	Glifos 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que este seco
4704	Azote 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	Hasta que se seque.
4712	Tiofalaq 56.7 SC	Fungicida	Mancozeb + Metil Tiofanato	esperar a que seque o de ser necesario entrar antes utilizar equipo de protección completa
4713	Lotos 26,7 SL	Fungicida	Imazalil + Tiabendazol	no procede
4714	Lotos 40 SL	Fungicida	Imazalil + Tiabendazol	No procede
4719	Agromart Carbaril 5 GR	Insecticida	Carbaril	sin restricción
4720	Agromart Carbaril 10 GR	Insecticida	Carbaril	Sin restricción
4727	Ecofresh	Coadyuvante	Poligliceroles Hidrogenados	
4734	Transmerquim Clorotalonil 75 WP // Dacomax 75 WP	Fungicida	Clorotalonil	Hasta que se seque.



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
4736	Citrowax 12.24 L	Cera	Acido Oleico + Cera Abejas + Monoesterato de Glicerilo + Extracto de Semilla de Cítricos	
4736	Citrowax 12.24 L	Cera	Cera Abejas	
4742	Ramik Green 0.005 GB	Rodenticida	Difacinona	No hay restricción.
4751	ROOT OUT 36 SL	Herbicida	Glifosato	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
4757	Transmerquim Benomil 50 WP // Romyl 50 WP	Fungicida	Benomil	Hasta que se seque.
4765	Pasaglif 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	dejar transcurrir 6 horas entre la aplicación y el reingreso al área tratada, esperar a que la aspersion se seque sobre las malezas
4776	Diurex 80 WG // Karmex 80 WG // Aganuron 80 WG	Herbicida	Diurón	24 horas
4790	Magnate 50 EC	Fungicida	Imazalil	Hasta que este seco
4794	Skoba 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que este seco
4803	Bio-Coat 40 EC	Coadyuvante	Poligliceroles Hidrogenados	
4816	Vertice 50 SC	Fungicida	Carbendazina	Hasta que se seque.
4824	Bioquim Clorban 48 EC // Clorfos 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	Este seco
4826	ROKA 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Este seco
4828	Transmerquim Diazinon 60 EC // Vibora 60 EC	Insecticida	Diazinón	24 horas.
4829	Bioquim Hormikil 48 SC	Insecticida	Carbaril	24 horas, esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
4837	Agromart Carbaril 48 SC	Insecticida	Carbaril	24 horas o utilizar el equipo de protección completo.
4839	Mancoop 80 WP	Fungicida	Mancozeb	24 horas
4840	Sigatok 80 WP	Fungicida	Mancozeb	Este seco
4843	INDOZEB 80 WP	Fungicida	Mancozeb	Este seco
4845	Glyphosate Original 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Este seco
N°	Marca	Clase	Ingrediente activo	Reingreso Área



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

Registro			genérico	(periodo de retorno)
4846	Landmaster 20 SL	Herbicida	Paraquat	Este seco
4849	Mancol 48 SC	Fungicida	Maneb	Hasta que se seque.
4861	Clipper 68 WG	Herbicida	Glifosato	Hasta que se seque.
4865	Benor 50 WP	Fungicida	Benomil	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
4870	Dithane 75 WG	Fungicida	Mancozeb	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
4873	Luxazim 50 SC	Fungicida	Carbendazina	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
4877	Jade 0,8 GR	Insecticida	Imidacloprid	24 horas
4883	Indozebe 43,5 SC	Fungicida	Mancozeb	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
4884	Kumbre 70 WP	Fungicida	Metil Tiofanato	Hasta que se seque.
4885	Tiofanil 50 SC // Goldazim 50 SC // Kumbre 50 SC	Fungicida	Metil Tiofanato	Hasta que se seque.
4892	Glyfosan 68 WG	Herbicida	Glifosato	Este seco
4897	Serenade 1,34 SC	Fungicida Microbiológico	Bacillus subtilis raza QST 713	
4901	Agrolep 3.5 SL	Insecticida Microbiológico	Bacillus thuringiensis Var. Kurstaki	
4902	Agrolep 6.4 WP	Insecticida Microbiológico	Bacillus thuringiensis Var. Kurstaki	
4913	Vydate Azul 24 SL	Acaricida - Insecticida - Nematicida	Oxamil	24 horas
4921	CAMINANTE 24 EC	Herbicida	Oxifluorfén	24 horas
4924	Regnum 25 EC // Vivarus 25 EC	Fungicida	Piraclostrobin	Este seco
4927	Glyphosate Original 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
4933	Indofil Mancozeb 80 WP // Prevenzeb 80 WP	Fungicida	Mancozeb	Hasta que se seque.
4949	Foragro Carbaril 48 SC	Insecticida	Carbaril	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
4956	Foragro Carbaril 5 GR	Insecticida	Carbaril	Sin restricción.
4960	Glyfosan 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que se seque.
<b>N° Registro</b>	<b>Marca</b>	<b>Clase</b>	<b>Ingrediente activo genérico</b>	<b>Reingreso Área (periodo de retorno)</b>



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

4961	Ametrol Facil 80 WG	Herbicida	Ametrina	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
4968	Trombo 48 SC	Herbicida	Diurón	24 horas.
4969	Trombo 80 WP	Herbicida	Diurón	24 horas
4970	Barclay Clinch XL 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas
4971	Dicarmid 60 EC	Insecticida	Diazinón	24 horas y/o equipo de protección
4972	pH Master 54 SL	Coadyuvante	Acido Fosforico	
4973	Starex 5 GR	Insecticida	Carbaril	24 horas
4974	N-Large 3,2 SL	Regulador de Crecimiento	Acido Giberelico	esperar a que la aplicación este seca
4978	Drexel Glifosato 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	24 horas, esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo
4990	Smart Fresh Technology 3.3 SP	Sustancia afín	Metil Ciclopropano	30 minutos.
5001	Fedecoop Carbendazina 50 SC	Fungicida	Carbendazina	Este seco
5023	Clortosip 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	Hasta que se seque.
5025	Batazo 50 SC	Herbicida	Diurón	Hasta que se seque.
5026	Batazo 80 WG	Herbicida	Diurón	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
5033	Bioquim Herbastop 50 SC // Duster 50 SC	Herbicida	Ametrina	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
5040	Colono Glifosato 36 SL	Herbicida	Glifosato	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
5054	Epingle 10 EC // Adeal 10 EC	Insecticida	Piriproxifén	12 horas.
5056	Dorion 80 SC	Herbicida	Diurón	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
5057	Rimac Propiconazol 25 EC	Fungicida	Propiconazol	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
5070	Tega 25 SC	Fungicida	Trifloxiestrobina	Este seco
5071	Biostat 50 WP	Nematicida Microbiológico	Paecilomyces lilacinus	
5077	Tekla 60 EC	Insecticida	Diazinón	24 horas.
5080	Basta 15 SL	Herbicida	Glufosinato de Amonio	12 horas, esperar a que seque el rocío de la aplicación o usar equipo de protección completo
<b>N° Registro</b>	<b>Marca</b>	<b>Clase</b>	<b>Ingrediente activo genérico</b>	<b>Reingreso Área (periodo de retorno)</b>



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

5083	Razor 50 SC	Herbicida	Ametrina + Diurón	24 horas
5085	Seracsa Diazinon 60 EC	Insecticida	Diazinón	24 horas
5087	Clorotal 50 SC	Fungicida	Clorotalonil	Este seco
5089	Plural 20 SL	Insecticida	Imidacloprid	sin restricción
5104	Sellapax 50 SC	Herbicida	Ametrina	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
5107	Biflex Treebags 0.1 BO	Insecticida - Fundas Plásticas	Bifentrina	0 días
5111	Ametrol 50 SC	Herbicida	Ametrina	Hasta que el producto haya secado sobre el follaje
5122	Bronco 35,6 SL // Rondopaz 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
5139	Bananin 86 OL	Fungicida	Tridemorf	Hasta que este seco
5140	Drexel Ametrina 50 SC	Herbicida	Ametrina	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
5145	Rimaxato 75 wG	Herbicida	Glifosato	Al momento que seque la aspersión ,utilizar equipo de protección completo
5146	Impulse 80 EC	Fungicida	Spiroxamina	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
5155	Rimaxato 68 WG	Herbicida	Glifosato	Este seco
5160	Pirifos 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas y/o equipo de protección
5165	Rodazim 50 SC	Fungicida	Carbendazina	Después de la aplicación 12 horas o utilizar equipo de protección
5166	Sunup 36 SL	Herbicida	Glifosato	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal
5173	Colono Ametrina 50 SC	Herbicida	Ametrina	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
5174	Colono Diuron 50 SC	Herbicida	Diurón	Esperar que este seco.
5175	Vondozeb 60 SC // Arko 60 SC	Fungicida	Mancozeb	Hasta que se seque.
5181	Craker 50 SC	Fungicida	Carbendazina	24 horas
5192	Curacarb 50 SC	Fungicida	Carbendazina	Debe esperar por lo menos 20 minutos o hasta que el rocío de la aplicación haya secado o usar equipo de protección completo
5194	Trombo 80 WG	Herbicida	Diurón	24 horas y/o equipo de protección



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
5197	Piñorel 60 EC	Insecticida	Diazinón	24 horas.
5201	NEEM-X 3 EC	Insecticida Botanico	Azadirachtina	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
5202	Novofix 80 WP	Fungicida	Mancozeb	24 horas
5203	FCC Terbufos 10 GR	Insecticida - nematocida	Terbufós	48 horas
5205	Glifocol 35,6 SL	Herbicida	Glifosato	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
5206	Pronto 50 SC	Herbicida	Ametrina + Diurón	24 horas
5211	Affinity 24 EC	Herbicida	Carfentrazone - Etil	Este seco
5216	Bralic 12,5 EC // Cosuco 12,5 EC	Repelente Botanico	Extracto de ajo	cuando seque el rocío de la aplicación
5223	Bacterol 100 S.L Orgánico // GB - X	Coadyuvante	Acidos Grasos Vegetales	
5225	Polyinsect 1 %	Insecticida - Fundas Plásticas	Clorpirifós	
5249	Sustain 100 L	Coadyuvante	Polimeros de Pinene	
5264	Ecowax 12.5 SL	Cera	Acido Oleico + Cera Abejas + Extracto de Semillas de Citricos + Monoesterato de Glicerilo	
5265	Volley 88 OL	Fungicida	Fenpropimorf	Hasta que se seque.
5284	BIOTUNE 37.3 SL	Coadyuvante	Sodium lauryl sulfate	
5297	Cumora 50 SC	Fungicida	Boscalid	Cuando la aspersión haya secado
5312	Banole HV	Coadyuvante	Aceite Mineral Parafinico	Puede ingresar inmediatamente después de la aplicación
5313	Everfresh 14 EC	Cera	Carnauba y Ceras Vegetales + Hidrocoloide	El producto está diseñado para uso postcosecha
5322	Verango 50 SC	Nematocida	Fluopiram	4 horas
5334	Surround AC 100 WP	Protector solar	Caolín	4 horas
5335	Lonselor 30 SC	Fungicida	Fluxapiroxad	cuando la aspersión sobre el cultivo haya secado.
5338	Movento 15 OD	Insecticida	Spirotetramato	4 horas
5339	Banguard 42 SC	Fungicida	Tiram	cuando seque el rocío de la aplicación



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
5341	LSK 14 EC	Cera Agrícola	Cera Vegetal ( carnauba) + Hidrocoloide (Goma arábica)	
5357	Seeker 75 EC	Fungicida	Fenpropidin	No hay restricción
5358	Seeker 75 EC	Fungicida	Fenpropidin	No hay restricción
5360	Alion 50 SC	Herbicida	Indaziflam	2 horas
5365	Surround 95 WP	Sustancia afín	Caolín	4 horas
870203	HORMIKIL 5 GR	Insecticida	Carbaril	2 horas o utilizar equipo de seguridad
870204	FARBEX 0.1 BO	Insecticida - Fundas Plásticas	Bifentrina	sin restricción
870205	POLYAGRO 0.1 BO	Insecticida - Fundas Plásticas	Bifentrina	sin restricción
870209	DOMINANTE 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que el producto haya secado sobre el follaje
870212	RADIX 0.5 DP	Sustancia afín	Acido Indol Butirico	Sin restricción
870217	AGROMART IMAZALIL 50 EC	Fungicida	Imazalil	24 horas y/o equipo de protección
870222	KOHINOR 35 SC // Sombrero 35 SC	Insecticida	Imidacloprid	
870227	IPERLATE 50 WP	Fungicida	Benomil	Hasta que se seque.
870228	ZEUS 24 EC	Herbicida	Oxifluorfén	48 horas
870232	RADIX 35 TB	Sustancia afín	Acido Indol Butirico	Sin restricción
870233	Tega 25 SC	Fungicida	Trifloxiestrobina	2 horas
870234	SIGANEX 60 SC	Fungicida	Pirimetanil	2 horas
870244	BEXOMIL 50 SC	Fungicida	Metil Tiofanato	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
870247	RIMAC DIURON 80 SC	Herbicida	Diurón	24 horas.
870248	Dorion 80 WG	Herbicida	Diurón	24 horas y/o equipo de protección
870255	DREXEL CARBARIL 48 SC	Insecticida	Carbaril	48 horas, esperar a que seque el rocío o utilizar equipo de protección personal.
870264	CAVALIER 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	No indica.
870286	SERACSA GLIFOSATO 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que se seque.
870292	ARRASADOR 75,7 SG // Devastador 75,7 SG	Herbicida	Glifosato	1 hora de producto hasta que haya secado.



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
870295	RABION 80 WP	Fungicida	Fosetil-Al	24 horas.
870297	PANTEK 36 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que se seque.
3196101	Sonata 1.38 SC	Fungicida	Bacillus pumilus QST 2808	
8702100	Arko 75 WG	Fungicida	Mancozeb	24 horas y/o equipo de protección
8702101	ARKO 42 SC	Fungicida	Mancozeb	Hasta que se seque.
8702102	ARKO 60 SC	Fungicida	Mancozeb	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
8702109	BIOQUIM METAM SODIO 51 GE	Fumigante	Metam Sodio	
8702114	Omitox fuego 3 GB	Insecticida	Octaborato De Sodio	Sin restricción.
8702123	ARRASADOR 36 SL	Herbicida	Glifosato	Hasta que se seque.
8702126	BIOQUIM MASTIL 75 SP	Fungicida	Imazalil	24 horas.
8702128	CUPRIMICIN 61,7 WP	Fungicida, Bactericida	Clorhidrato de Oxitetraciclina + Sulfato de Estreptomicina + Sulfato Tribásico de Cobre	No existe restricción
8702129	AG DIURON 50 SC	Herbicida	Diurón	Espere a que seque el rocío.
8702130	KANTER 50 SC	Fungicida	Carbendazina	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
8702132	PROTUR 25 EC	Fungicida	Propiconazol	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
8702139	BIOQUIM OXATE 24 SL // Bazuka 24 SL	Insecticida	Oxamil	24 horas.
8702157	TASPA 50 EC	Fungicida	Difenoconazol + Propiconazol	No ingresar hasta que la aspersión este completamente seco o utilizar equipo de protección completo
8702164	LIBULAC 50 SC // Eminol 50 SC	Fungicida	Carbendazina	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
8702166	AMCONIL 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
8702168	SUNOMYL 50 WP	Fungicida	Benomil	Esperar a que el rocío seque o utilizar equipo de protección
8702178	TEBUCONAZELL 25 EC // Argento 25 EC // Horizell 25 EC	Fungicida	Tebuconazol	tan pronto la pulverización haya secado



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
8702191	ULTRAPRID 70 WG	Insecticida	Imidacloprid	24 horas.
8702193	RIMAC PROPINEB 70 WP	Fungicida	Propineb	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
8702207	ARMERO 70 WG	Insecticida	Imidacloprid	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
8702211	FORAGRO ETHOPROP 10 GR	Insecticida, Nematicida	Etoprofós	24 horas
8702212	FANTASMA 12.5 EC	Herbicida	Fluazifop-P-Butil	2 HORAS
8702214	BANACLEAN 86 OL	Fungicida	Tridemorf	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
8702217	BIOQUIM CALIBUR 86 OL	Fungicida	Tridemorf	Esperar que este seco.
8702218	BIOQUIM FENACUR 15 GR	Nematicida	Fenamifós	24 horas.
8702219	BIOQUIM PROPICOL 70 WP // Brodal 70 WP	Fungicida	Propineb	Esperar que este seco.
8702221	BIOQUIM ESPIRAL 80 EC	Fungicida	Spiroxamina	Hasta que se seque.
8702222	BIOQUIM TERMINAL 15 SL // Weedout 15 SL	Herbicida	Glufosinato de Amonio	Se podrá ingresar al área tratada cuando se haya secado el producto aprox.15 minutos después de la aplicación
8702225	BIOQUIM MISTRAL 25 SC	Fungicida	Azoxistrobina	24 horas.
8702231	BIOQUIM THIABENDAZOLE 22 SL	Fungicida	Tiabendazol	Hasta que se seque.
8702232	CALIMORPH 86 OL	Fungicida	Tridemorf	6-8 horas
8702233	BIOQUIM THIABENDAZOLE 50 SC	Fungicida	Tiabendazol	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
8702234	GLIDER 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	12 horas después de aplicado en caso necesario de hacerlo antes utilizar equipo de protección
8702235	PUNTO 70 WP	Insecticida	Imidacloprid	24 horas
8702238	AXIS 15 GR	Insecticida, Nematicida	Etoprofós	24 horas
8702241	RIMAC ETHOPROPHOS 10 GR	Insecticida, Nematicida	Etoprofós	24 horas
8702242	BIOQUIM BITERTANOL 30 DC	Fungicida	Bitertanol	24 horas



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
8702244	SERACQUAT 20 SL // Duclar 20 SL	Herbicida	Paraquat	Cuando la aplicación haya secado en el follaje
8702246	SERACSA PARAQUAT 20 SL	Herbicida	Paraquat	Hasta que se seque.
8702255	BIOQUIM TEBUCONAZOLE 25 EC	Fungicida	Tebuconazol	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
8702258	GARDNER 25 EC	Fungicida	Difenoconazol	24 horas o en caso necesario utilizar el equipo de aplicación
8702261	FORAGRO ETHOPROP 15 GR	Insecticida, Nematicida	Etoprofós	24 horas o utilizar equipo de protección
8702262	RAFAGA 20 SL	Herbicida	Paraquat	12 horas, si se ingresa antes debe utilizarse equipo de protección personal
8702263	CHEMOZOLE 25 EC	Fungicida	Tebuconazol	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
8702264	BIOQUIM MAGMA 15 GR	Insecticida, Nematicida	Etoprofós	24 horas.
8702267	INICOL 70 WP	Fungicida	Propineb	Hasta que se seque.
8702276	HELM PARAQUAT 20 SL	Herbicida	Paraquat	Esperar a que seque el rocío de la aplicación
8702282	CROPGUARD 80 WP	Fungicida	Fosetil-Al	24 horas
8702284	ODEON 82.5 WG	Fungicida	Clorotalonil	24 horas y hasta que seque.
8702290	BIOQUIM PIRAMIDE 60 SC	Fungicida	Pirimetanil	Hasta que se seque.
8702292	RYZUP 40 SG	Regulador de Crecimiento	Acido Giberelico	No procede
8702295	TERBULAN 15 GR	Insecticida - nematicida	Terbufós	24 horas.
8702296	TERBULAN 10 GR	Insecticida, Nematicida	Terbufós	Esperar 48 horas o utilizar equipo de protección completa
8702301	AGRIA MANCOZEB 80 WP	Fungicida	Mancozeb	Cuando este seco
8702302	Starex 48 SC	Insecticida	Carbaril	24 horas.
8702303	SUNPYRIFOS 48 EC	Insecticida	Clorpirifós	24 horas.
8702308	CEBICID 80 WP	Insecticida	Carbaril	24 horas
8702309	HELM PROPICONAZOLE 25 EC // Propitrax 25 EC	Fungicida	Propiconazol	Esperar a que el rocío de la aplicación seque o utilizar equipo de protección completo



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
8702311	Actifol 3,2 SL	Regulador de Crecimiento	Acido Giberelico	No procede
8702313	DVA AMETRINA 50 SC	Herbicida	Ametrina	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
8702315	MANTENO ACEITE 42 SC	Fungicida	Mancozeb	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
8702317	SELLAPAX 80 WG	Herbicida	Ametrina	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
8702318	TEBUTRIAZELL 30 EC // Argento Plus 30 EC // Tebutrianol 30 EC // Campeador 30 EC // Espectro 30 EC	Fungicida	Tebuconazol + Triadimenol	2 horas
8702319	Diuronco 80 SC	Herbicida	Diurón	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
8702322	BARCLAY CLINCH 5 GR	Insecticida	Clorpirifós	24 horas.
8702325	DPA AMETRINA 50 SC	Herbicida	Ametrina	Esperar que este seco.
8702330	RIMAC AMETRINA 80 WG	Herbicida	Ametrina	24 horas.
8702340	UNIQUAT 20 SL	Herbicida	Paraquat	Hasta que se seque.
8702345	FENIKS 62,5 SC	Fungicida	Clorotalonil + Fosfito de potasio	3-4 horas
8702347	HELMONIL 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
8702348	AG CLOROTALONIL 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	Hasta que se seque.
8702355	GRAND 25 EW	Fungicida	Tebuconazol	Hasta que seque.
8702356	HELCORE 25 EC	Fungicida	Difenoconazol	hasta que el producto haya secado sobre el follaje
8702361	CRYSICONAZOL 25 EC	Fungicida	Propiconazol	24 horas
8702362	BANAZEB 60 SC	Fungicida	Mancozeb	Hasta que se seque.
8702367	TALONIL 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	24 horas
8702375	Armeril 24 SL // Vydox 24 SL	Insecticida, Nematicida	Oxamil	Después de 24 horas.
8702378	UTHANE 80 WP	Fungicida	Mancozeb	Esperar a que el rocío de aplicación seque o utilizar el equipo de protección personal.
8702380	ODEON 72 SC // Protal 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	Hasta que se seque. 24 horas.



*Despacho Ministro*  
*Ministerio de Agricultura y Ganadería*  
*República de Costa Rica*

N° Registro	Marca	Clase	Ingrediente activo genérico	Reingreso Área (periodo de retorno)
8702381	Sunxamil 24 SL // Bazuka 24 SL	Insecticida, Nematicida	Oxamil	24 horas.
8702387	RIMAC LAMBDA CIHALOTRINA 2.5 EC	Insecticida	Lambda- Cihalotrina	24 horas
8702392	SOPRAL 7.5 EC // Tundal 7,5 EC	Fungicida	Epoxiconazol	24 horas.
8702399	Cuspide 25 EC	Fungicida	Propiconazol	Esperar que el rocío de caldo se seque.
8702400	HEXACON 5 SC	Fungicida	Hexaconazol	Hasta que se seque.
8702401	RIMAC TEBUCONAZOLE 25 EC	Fungicida	Tebuconazol	Hasta que se seque.
8702402	Rimac Clorotalonil 72 SC	Fungicida	Clorotalonil	Hasta que se seque.
8702409	Raizate 24 SL	Insecticida, Nematicida	Oxamil	24 horas
8702410	AXIS 72 EC	Insecticida, Nematicida	Etoprofós	Debe esperarse 72 horas.
8702413	Rula 35.6 SL	Herbicida	Glifosato	hasta que este seco
8702417	Carbecol 50 SC	Fungicida	Carbendazina	Esperar a que el rocío seque o utilizar equipo de protección
8702420	Bioquim Rusafos 15 GR	Insecticida, Nematicida	Cadusafós	24 horas o utilizar equipo de protección
8702421	AGROMART TRIDEMORPH 86 OL	Fungicida	Tridemorf	24 horas.

----- Última Línea - Anexo 1-----